



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Iktatószám: 9824-7/2022/KTEF

Ügyintéző: Dr. Dávidovits Zsuzsanna,
+36 1 476 1100 / 2396

Tárgy: Nyilvántartásba vétel, Hydropool Hungaria Kft.,
Hydropool medencék

Hivatkozási szám: -

Ügyintézőjük: Abonyi Réka

Kérem, hogy válaszában a fenti számra hivatkozzon!

Melléklet: Használati útmutató (4 db - 230 oldal)

Terméklista (2 oldal)

HATÁROZAT

A **Hydropool Hungaria Kft.** (1039 Budapest, Batthyány u. 28., a továbbiakban: Forgalmazó) által forgalmazott és Hydropool Inc. (335 Superior Blvd. Mississauga, Ontario, L5T 2L6, Kanada) által gyártott **Hydropool medencék** (a továbbiakban: Termék) – **fürdővízellátás (max. 40°C) területén** történő alkalmazásra – mint bejelentés köteles termékcsoporthoz, közegészségügyi szempontú felülvizsgálatát elvégeztem

továbbra is nyilvántartásba veszem az alábbi alkalmazási feltételekkel:

- 1.) A bejelentés nyilvántartási száma:** 9824-7/2022/KTEF
- 2.) Előző nyilvántartási száma:** BP/FNEF-TKI/08039-2/2019.
- 3.) A Termék neve:** Hydropool medencék
- 4.) A Termék forgalmazójának neve:** Hydropool Hungaria Kft. (1039 Budapest, Batthyány u. 28.)
- 5.) A Termék gyártójának neve:** Hydropool Inc. (335 Superior Blvd. Mississauga, Ontario, L5T 2L6, Kanada)
- 6.) A Termék alkalmazási területe:** Masszázsmedencék (jakuzzik) és úszómedencék magán és közösségi célú felhasználása fürdővízellátás területén (max. 40°C).
- 7.) A Termék típusai:**
 - Hydropool Serenity masszázsmedencék
 - Serenity 4300 Masszázsmedence, Serenity 4500 Masszázsmedence, Serenity 5900 Masszázsmedence, Serenity 6600 Masszázsmedence, Serenity 6800 Masszázsmedence, Serenity Classic 4L Masszázsmedence, Serenity Classic 5L Masszázsmedence
 - Hydropool Mosaic masszázsmedencék
 - Mosaic 350 Masszázsmedence, Mosaic 300 Masszázsmedence, Mosaic 250 Masszázsmedence, Mosaic 240 Masszázsmedence, Mosaic 190 Masszázsmedence, Mosaic

Közegészségügyi Főosztály

Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1 476 1220,

e-mail: kozegeszseg@nnk.gov.hu

Hivatali kapu KRID azonosító: 355530977

Octavia Masszázsmedence, Mosaic Octavia 280 Masszázsmedence, Mosaic Piazza Masszázsmedence

- Hydropool Öntisztító masszázsmedencék

Öntisztító 395 Masszázsmedence, Öntisztító 495 Masszázsmedence, Öntisztító 570 Masszázsmedence, Öntisztító 670 Masszázsmedence, Öntisztító 695 Masszázsmedence, Öntisztító 720 Masszázsmedence, Öntisztító 770 Masszázsmedence, Öntisztító 790 Masszázsmedence, Öntisztító 970 Masszázsmedence

- Hydropool Öntisztító úszómedencék

19DTAX Aquatic Sport Öntisztító Úszómedence, 19DTAX Aquatic Trainer Öntisztító Úszómedence, 19EX Executive Sport Öntisztító Úszómedence, 19EX Executive Trainer Öntisztító Úszómedence, 16EX Executive Sport Öntisztító Úszómedence, 16EX Executive Trainer Öntisztító Úszómedence, 17AX Aquatic Sport Öntisztító Úszómedence, 17AX Aquatic Trainer Öntisztító Úszómedence, 14AX Aquatic Sport Öntisztító Úszómedence, 14AX Aquatic Trainer Öntisztító Úszómedence, 12FFP AquaPlay Élénymedence

8.) A Termék nyilvántartásba vételének időpontja: 2022. március 17.

9.) A nyilvántartásba vétel kizárólag a Nemzeti Népegészségügyi Központ Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztálya által 2022. február 14-én kiadott 68311-2/2021/LAB. számú, közegészségügyi vonatkozású szakvéleményével véleményezett, a Hydropool Inc. által gyártott **Hydropool medencék**re vonatkozik.

10.) A nyilvántartásba vétel a **Hydropool medencék** Nemzeti Népegészségügyi Központhoz előzetesen benyújtott dokumentációban foglaltak szerinti felépítésű, azzal megegyező minőségű (vízzel érintkező szerkezeti anyagok) Termékre vonatkozik:

Vízzel érintkező alkatrész	Gyártó	Anyag/ Típus	Összetétel
Medence héj	Aristech Acrylics	Altair I-300	Butil-akrilát, metil-metakrilát kopolimer: ~98, metil-metakrilát: <1, Színezőanyagok: ~2
Csövek	Cary Compounds LLC.	0677-03 FDA CLEAR	Polivinil-klorid >55%, Vinil-klorid monomer > 0,001%, Dioktil-tereftalát <35%
		0670-03 CLEAR	
	Breen Colour Concentrates	BLACK PVC 524	Polivinil-klorid: 25-50%, Fekete pigment (Black 7): 25-50%, Dioktil-tereftalát: 10-25%, Epoxidált szójaolaj (CAS szám: 0008013-07-8): 1.0 - 10%, Hőstabilizátor: 1.0 - 10%
	Teknor Apex	77 CLEAR BLUE B8 (rigid)	
Merev PVC elemek	Axiall, LLC	Polyvinyl Chloride (PVC)	Polivinil-klorid (>30%), Szerves ón vagy kalcium-cink (<5%), adalékanyagok (<70%)

Jetek, szűrő tartó, skimmer, elszívás	PolyOne Distribution	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene	Akrilnitril-butadién-sztirol
	Eastman Chemical Company	Eastar™, Copolyester GN0007	Poliészter (99%), adalékanyagok és színezékek (1%)
	SABIC Innovative Plastics US LLC	Poly (bisphenol-A-carbonate)	
Fertőtlenítő egység*	Hydropool Inc.	HYDROCLEAR VÍZFERTŐTLENÍTŐ RENDSZER UV-C + ÓZON	-

*: opcionális

A vízzel érintkező anyagok alkalmazhatósága, közegészségügyi szempontú megfelelősége a benyújtott dokumentumok, vízvizsgálatok alapján ebben a konkrét Berendezés-családban került értékelésre. Az elfogadás nem jelenti a szerkezeti anyagok önálló alkalmazhatóságának közegészségügyi szempontú értékelését, a vízzel érintkező anyagok önálló alkalmazása, illetve más termékbe/víz tisztító berendezésbe való beépítése esetén a szerkezeti anyagra vonatkozó nyilvántartásba vételi eljárást külön kell lefolytatni.

11.) A Hydropool medencék elnevezésű termék mellé a Forgalmazó köteles a határozat mellékletét képező használati útmutatókat mellékelni, amelyben tájékoztatja a fogyasztót az alkalmazás feltételeiről, a tisztítási és fertőtlenítési utasításról (beleértve az alkalmazott vegyszereket, a fertőtlenítés és karbantartás során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), illetve a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) leírtaknak), a Nemzeti Népegészségügyi Központ Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály 68311-2/2021/LAB. iktatószámú szakvélemény felhasználói útmutatóra vonatkozó 3-10. pontjaiban, illetve ezen pontokon túl a közösségi célra történő felhasználással kapcsolatos 1-9. pontjaiban megfogalmazottak szerint:

- A Termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból 40°C-ot nem haladhatja meg.
- Beszerelés után, a használatba vétel előtt a Termék alapos átöblítése és fertőtlenítése szükséges.
- A Terméket a megfelelő csaptelepről közvetlenül vagy külön erre a célra rendszeresített tömlőn keresztül kell feltölteni. Utóbbi esetben a tömlőt közegészségügyi szempontból javasolt két feltöltés között víztelenítve tárolni és a feltöltés előtt fertőtlenítő oldattal, majd tiszta vízzel átöblíteni. A feltöltő tömlőt a medence leeresztésére nem javasolt felhasználni!
- A Termék üzemeltetése során gondoskodni kell arról, hogy a medencébe ne kerülhessen szennyezés, kültéri medencéknél a medencét használaton kívül lefedve szükséges tárolni.
- A medencevíz kezeléséhez csak a fürdővízkezelés területén (PT 2. termékcsoport) engedélyezett vízkezelő- és fertőtlenítőszer használható, az adagolás a termékengedélyben meghatározott módon történjen.
- A medencét csak szappanos zuhanyozást követően szabad használni.

W

- g) A masszázsmedence teljes vízmennyiségének átforgatását, szűrését – az előírt fertőtlenítőszer szint fenntartása mellett – biztosítani kell a napi első használatot megelőzően és az utolsó használatot követően, legalább fél órán keresztül, valamint használatmentes napokon is legalább egyszer 2 óráig.
- h) A Termékben opcionális egységként meglévő HYDROCLEAR VÍZFERTŐTLENÍTŐ RENDSZER UV-C + ÓZON fertőtlenítő egységnek a Rendeletben leírtak alapján engedéllyel kell rendelkeznie, közegészségügyi szempontból csak így támogatható a használata.
- i) A Termék közösségi felhasználása esetén az alábbi **kiegészítő** alkalmazási feltételek betartása javasolt:
- A közhasználatú alkalmazást, üzemeltetést a területileg illetékes népegészségügyi hatóságnak be kell jelenteni. A berendezések üzemeltetése során, beleértve a táp-, és medencevíz minőségének ellenőrzését, be kell *tartani a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről* szóló 37/1996 (X.18.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) előírásait.
 - A masszázsmedence közforgalmú céllal (például szálloda, panzió, egyéb vendéglátó egység esetében) csak akkor üzemeltethető, ha ehhez helyben rendelkezésre áll a medence üzemeltetésére és kezelésére, valamint a víz kezelésére kiképzett személy.
 - A Termék működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Községi felhasználás esetén rendszeres ellenőrzése szükséges *a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról* szóló EMMI rendelet 49/2015 (XI.6.) alapján. Alkalmazása egészségügyi és idősellátó intézményekben csak a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási, fővárosi kerületi hivatala jóváhagyásával lehetséges.
 - A masszázsmedencékben az egyszeri befogadóképesség 10-szeresét kitevő fürdőzőszám elérését követően szükséges a medence vizében a fertőtlenítőszer koncentrációját legalább az előírt minimális érték 2-szeresére emelni és üresen legalább 30 percen át forgatni, majd a fertőtlenítőszer adagolást visszacsökkentve legalább további egy órán át forgatni az újbóli használat előtt.
Az üzemidő alatt a masszázsmedencéhez szerelt vízforgató berendezésben a szűrési funkciót intenzív használat esetén folyamatosan, de legalább 6 óránként egyszer 2 óra időtartammal szükséges működtetni. Ezen túl a víz szűrését biztosítani kell a napi első használatot megelőzően és az utolsó használatot követően, legalább fél órán keresztül, valamint használatmentes napokon is – az előírt fertőtlenítőszer szint fenntartása mellett – legalább egyszer 2 óráig.
Ha több mint egy hétig nem használják a medencét, akkor azt a hozzá tartozó csőrendszerrel együtt vízteleníteni kell.
 - A medencevíz szűrésére használt szűrőbetétet naponta a használati utasításban előírt módon meg kell tisztítani; a tisztítás során javasolt legalább 30 perces fertőtlenítőszeres áztatás is. Közegészségügyi szempontból a szűrőbetéteket a forgalmazó által előírt tisztítási feltételek betartása mellett sem javasolt 10 alkalomnál többször újra felhasználni.
 - Közegészségügyi szempontból a használat intenzitásától függően 3-5 naponta javasolt teljes vízcserét végrehajtani.

- A napi részleges vízcserre idején a medencefelület vízfelszín-közeli sávját javasolt a lecsökkentett vízszint felett megtisztítani. Szükség esetén érdemes gondoskodni a vízkökválás meggátlásáról is a megfelelő, engedélyezett szer alkalmazásával.
- A medencevíz kezeléséhez csak engedélyezett, az engedélyben meghatározott módon adagolandó vízkezelő- és fertőtlenítőszer használható. A masszázsmedencék vizének fertőtlenítéséhez közegészségügyi szempontból javasolt halogén tartalmú (klór-, vagy bróm-tartalmú) fertőtlenítőszer alkalmazása, oldat formájában, automata (mennyiség- vagy idővezérelt) adagolószivattyúval bejuttatva. A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére/nyilvántartásba vételére vonatkozóan a Korm. rendeletben, illetve a Rendeletben leírtak a mérvadóak.
- Közhasználatú alkalmazás esetén a masszázsmedence működtetése során üzemnaplót kell vezetni az NM rendelet előírásai szerint.

12.) A nyilvántartásba vett **Hydropool medencék** közegészségügyi **felülvizsgálatát** a Korm. rendelet 5. számú melléklet III. pontjában foglalt követelmények szerint, a bejelentőnek **ötévente a Nemzeti Népegészségügyi Központnál kell kérelmezni.**

13.) A **Hydropool medencékre**, továbbá a fürdővízre vonatkozó előírásokat, valamint termékszabványokat és azok változásait a Forgalmazó, illetve a továbbforgalmazó köteles nyomon követni.

14.) A nyilvántartás adatainak módosítása csak a bejelentő adataiban bekövetkező változás miatt lehetséges.

15.) A felülvizsgálat elmulasztása, vagy a felülvizsgálat során a nyilvántartásba vételkor fennálló feltételek megváltozása és ennek bejelentésének elmulasztása, a bebizonyosodott nem megfeleléség a nyilvántartásba vétel visszavonását vonja maga után.

16.) A Forgalmazónak tájékoztatási kötelezettsége van továbbforgalmazáskor a nyilvántartásba vett Termékek felhasználási feltételeire vonatkozóan.

Felhívom továbbá a Forgalmazó figyelmét, hogy az alkalmazási feltételek be nem tartása esetén egészségügyi bírság kiszabásának van helye.

Jelen határozatom elválaszthatatlan részét képezi a **Hydropool medencék** használati útmutatói és terméklistája.

A Forgalmazó az eljárási cselekmény kapcsán a 96.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Határozatom annak közlésével végleges.

A határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A végleges határozatot a törvényszék az ügyfél kérelmére - az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével - jogsértés megállapítása esetén megváltoztatja, megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének

kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

A Forgalmazó 2022. február 07. napján kérelemmel fordult a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz (a továbbiakban: NNK), melyben a Hydropool Inc. által gyártott Termék fürdővízellátás területén (max. 40°C) történő alkalmazása céljából – mint bejelentés köteles termék, közegészségügyi szempontú nyilvántartásba vételének felülvizsgálatát kérte.

Az iratok áttekintése után megállapítottam, hogy a benyújtásra került cégszerű aláírással ellátott kérelemben egyrészt nem került feltüntetésre a gyártó megnevezése és címe, melyet pótolni volt szükséges. Továbbá a kérelemben a Termék forgalmazási nevét, az ahhoz tartozó termékcsaládokat egyértelműsíteni kellett, tekintve, hogy a 68311-1/2021/LAB. számú előzetes szakvéleményben nem szerepelt a „Hydropool Akril Medencék” megnevezés, továbbá a szakvéleményben a „Hydropool medencék” megnevezésen belül található 4 termékcsalád, míg a kérelemben a „Hydropool Akril Medencék”-hez tartozott 3 termékcsalád és külön volt nevesítve a „Hydropool Mosaic masszázsmedencék” termékcsalád. A megküldött Terméklistában is a termékcsaládokat és az azokhoz tartozó típusokat egyértelműsíteni volt szükséges. Valamint nem került benyújtásra a „Hydropool Mosaic masszázsmedencék”-hez tartozó használati útmutató, vagy annak internetes elérhetősége, mely tartalmazta a műszaki leírason túl a 68311-1/2021/LAB. számú előzetes szakvélemény 3-9. pontjában, illetve kiegészítésként a közösségi felhasználás esetében megadott 1-9. pontjában előírt közegészségügyi alkalmazási feltételeket. Továbbá a már benyújtott használati útmutatókban a feltüntetésre került közegészségügyi feltételeket tartalmazó oldalak felső részénél található Budapest Főváros Kormányhivatala (dr. Vass Csaba) digitális aláírását, illetve a BP/FNET-TKI/08039-2/2019. iktatószámot el kellett távolítani.

Fenti indokok alapján a 9824-3/2022/KTEF. iktatószámú végzésemben a módosított kérelem, a használati útmutatók és a Terméklista megküldésére szólítottam fel a Forgalmazót.

A Forgalmazó a fenti hiánypótlásban előírt módosított kérelmet, használati útmutatókat kiegészítette és a Terméklistát a kért határidőre megküldte.

A kérelem benyújtása előtt a Forgalmazó beszerezte az NNK Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztálya által kiadott előzetes szakvéleményt.

A 2021. november 10-én kiadott 68311-1/2021/LAB. számú előzetes szakvéleményben az NNK a Termék nyilvántartásba vételét alkalmazási feltételek előírásával javasolta. Majd 2022. február 14-én 68311-2/2021/LAB. számmal módosított szakvélemény került kiadásra. Az átdolgozott szakvéleménybe a Termék típusai is beépítésre kerültek. Továbbá a szakvéleményben lévő vízzel érintkező alkatrészeket tartalmazó táblázatba opcionális lehetőségként a fertőtlenítő egység is feltüntetésre került. A fertőtlenítő egységgel kapcsolatban a közegészségügyi feltételekhez újabb feltétel került beépítésre. Valamint a 68311-2/2021/LAB. számú szakvéleményben értékelésre kerültek a 2019-ben kiadott 28004/2019/LAB. számú szakvéleményben felülvizsgálati feltételként előírt kötelező fürdővíz vizsgálatok elkészült jegyzőkönyvei is.

Az NNK Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztálya a 68311-2/2021/LAB. számú előzetes szakvéleményében a benyújtott vizsgálati jegyzőkönyvek és üzemnaplók alapján megállapította, hogy a Termék fürdővízellátás (max. 40°C) területén történő alkalmazásának -

szakvéleményük 1-2. pontjaiban megfogalmazottak betartása mellett - közegészségügyi szempontból akadály nincs.

A 68311-2/2021/LAB. számú előzetes szakvélemény felhívta a figyelmet a megadott alkalmazási feltételek betartására, valamint a Termék mellé a használati kézikönyv kötelező biztosítására, amelyben a Forgalmazó a fogyasztót tájékoztatja az alkalmazás feltételeiről.

A Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése szerint:

„Az első hazai forgalmazást megelőzően a forgalmazónak az 5. számú melléklet I. pont A) alpontjában felsorolt, az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagokat, termékeket az NNK felé be kell jelenteni, az 5. számú melléklet II. pontjában előírt követelményeknek megfelelően. A bejelentés során az NNK az előzetesen kiadott szakvéleménye alapján figyelembe veszi a vízzel érintkező anyagból kioldódó szennyező anyagok jelenlétét, vizsgálja, hogy a technológia alkalmazása nem eredményezi-e a mikrobiológiai minőség romlását, továbbá kellemetlen íz- és szaganyagok ivóvízbe kerülését. A bejelentésre nem köteles termékcsoportok felsorolását az 5. számú melléklet I. pont B) alpontja tartalmazza.”

A Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése szerint:

„A bejelentés tudomásulvételét az NNK az (1) bekezdésben jelzett követelményeknek maradéktalanul megfelelő bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül visszaigazolja és a használat feltételeit meghatározza.”

A Korm. rendelet 8/A. § (3) bekezdése szerint: *„A bejelentőnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek forgalmazáskor, illetve továbbforgalmazáskor a nyilvántartott anyag, termék felhasználási feltételeire vonatkozóan.”*

A Korm. rendelet 8/A. § (4) bekezdése szerint: *„A nyilvántartásba vett anyagok, termékek közegészségügyi felülvizsgálatát a bejelentőnek ötévente az NNK-nál kell kérelmezni, ha az NNK ettől eltérő időt nem határoz meg.”*

A Korm. rendelet 8/A. § (5) bekezdése szerint: *„A felülvizsgálati kérelem tartalmi követelményeit az 5. számú melléklet III. pontja tartalmazza.”*

A Korm. rendelet 8/A. § (6) bekezdése szerint: *„A nyilvántartásba vételkor fennálló feltételek, adatok megváltozása bejelentésének elmulasztása, a bebizonyosodott nem megfelelés, valamint a kötelező felülvizsgálat 3 hónapon túli elmulasztása a nyilvántartásból való törlést vonja maga után. A nyilvántartásból törölt elemeket a törlés indoklásával együtt az NNK a honlapján közzéteszi.”*

A Korm. rendelet 8/A. § (7) bekezdése szerint: *„A nyilvántartás adatainak módosítása - a bejelentő adataiban bekövetkező változások kivételével - nem lehetséges”.*

A Korm. rendelet 8/A. § (8) bekezdése szerint: *„Az (1)-(7) bekezdésben foglalt előírásoknak az ivóvízellátáson kívül a közösségi használatra szánt használati melegvízzel és medencés fürdővizekkel érintkezésbe kerülő termékekre, anyagokra vonatkozóan is teljesülniük kell.”*

A Forgalmazó kérelmére indított eljárásban - a benyújtott dokumentumok, valamint az NNK előzetes szakvéleménye alapján - megállapítottam, hogy a Termék fürdővízellátás (max. 40°C) területén történő felhasználásra a rendelkező részben foglalt alkalmazási feltételek betartása mellett megfelel a Korm. rendelet előírásainak.

Az NNK a rendelkező részben meghatározott alkalmazási feltételeket - NNK az előzetesen kiadott szakvéleménye alapján és a Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdésére tekintettel – fürdővízbiztonsági szempontból írta elő annak érdekében, hogy a Termék alkalmazása ne

eredményezze a fürdővíz mikrobiológiai minőségének romlását, továbbá a kellemetlen szaganyagok vízbe kerülését.

A Termék közegészségügyi felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezést a Korm. rendelet 8/A. § (4) bekezdése szerint állapítottam meg.

A nyilvántartásba vétel visszavonásának esetéről a Korm. rendelet 8/A. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A Forgalmazó tájékoztatási kötelezettsége a Korm. rendelet 8/A. § (3) bekezdésére tekintettel került előírásra.

A nyilvántartás adatainak módosításaira vonatkozóan a Korm. rendelet 8/A. § (7) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 39. § szerint:

„[Az eljárás fajtái] A kérelem automatikus döntéshozatali eljárásban, sommás vagy teljes eljárásban bírálható el. Törvény egyes ügyekben kizárhatja a sommás eljárás alkalmazását.”

„Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi) 14/B. § (8) bekezdése alapján az ivóvízbiztonsággal, az ivóvíz vizsgálatával, valamint a természetes gyógytényezőkkel, természetes ásványvizekkel kapcsolatos hatósági ügyekben nincs helye sommás eljárásnak.

Fenti jogszabályi rendelkezés alapján a nyilvántartásba vételt teljes eljárásban folytattam le.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének IV. 8. pontjában előírt igazgatási szolgáltatási díjat (96.000,- Ft) a Forgalmazó megfizette.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A teljesítés elmaradásának jogkövetkezményére, egészségügyi bírság kiszabásának lehetőségére történő figyelmeztetést az Ehi 13/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján tettem meg, mely szerint: *„Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a hatáskörében eljárva megállapítja, hogy az ivóvíz minőségére, a gyógy- és ásványvizek egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, felhasználására, forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsértették, egészségügyi bírságot szab ki.”*

Az Ehi 13/A. § (1b) bekezdése alapján: *„Egészségügyi bírság kiszabásának van helye továbbá, ha az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott engedély előírásait az engedély jogosultja nem tartja be vagy engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül folytat.”*

Az Ehi 13/A. § (3) bekezdése szerint: *„Egészségügyi bírság abban az esetben szabható ki, ha külön jogszabály az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásával összefüggésben szabálysértési vagy közigazgatási – kivéve eljárási – bírságot nem helyez kilátásba.”*

Az Ehi 13/A. § (4) bekezdése szerint: *„Az egészségügyi bírság természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli jogalannyal szemben szabható ki.”*

Az Ehi 13/A. § (5) bekezdése szerint: *„Az egészségügyi bírság összege 30 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.”*

Az Ehi 13/A. § (10) bekezdés szerint: *„A bírság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható.”*

A határozat annak közlésével egyidejűleg az Ákr. 82. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján végleges.

Döntésemet a hivatkozott jogszabály helyek alapján hoztam meg.

Döntésemet a Korm. rendelet 8/A. § (1) és (8) bekezdésében biztosított hatáskörben, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 6/C. § szerinti országos illetékességgel eljárva hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, szabályait a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) állapítja meg. A Fővárosi Törvényszék hatáskörét és illetékességét a Kp. 12. § (1) bekezdése, a Kp. 13. § (1) c) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 1. pontja alapján határoztam meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása az Országos Tisztifőorvos Kiadmányozásról szóló 44/2019. (XI. 20.) utasítása alapján történt.

Felhívom a figyelmet, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint az NNK-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (E-papír esetében a szervezetnév: Nemzeti Népegészségügyi Központ (OKI)).

Budapest, 2022. március „4”.

Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos
nevében és megbízásából



Belláné Apostol Mária
Belláné Apostol Mária
főosztályvezető

Határozatot kapiák:

- Hydropool Hungaria Kft. (1039 Budapest, Batthyány u. 28.)
- Nemzeti Népegészségügyi Központ, Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály (Tárhely)
- Irrattár

9824 - 7/2022/KPF
melléklet



Nemzeti Népegészségügyi Központ
1087 Budapest, Alkotmány utca 2-6.
1437 Budapest, Postafőcím 777.
10.

HYDROPOOL MEDENCÉK

SERENITY Masszázsmedencék

Modell	Méret
Serenity 4300 Masszázsmedence	215 cm x 157 cm x 86 cm
Serenity 4500 Masszázsmedence	203 cm x 203 cm x 91 cm
Serenity 5900 Masszázsmedence	217 cm x 217 cm x 91 cm
Serenity 6600 Masszázsmedence	203 cm x 203 cm x 91 cm
Serenity 6800 Masszázsmedence	217 cm x 217 cm x 91 cm
Serenity Classic 4L Masszázsmedence	211 cm x 157 cm x 86 cm
Serenity Classic 5L Masszázsmedence	202 cm x 202 cm x 91 cm

ÖNTISZTÍTÓ Masszázsmedencék

Modell	Méret
Öntisztító 395 Masszázsmedence	216 cm x 165 cm x 76/94 cm
Öntisztító 495 Masszázsmedence	201 cm x 191 cm x 94 cm
Öntisztító 570 Masszázsmedence	203 cm x 203 cm x 94 cm
Öntisztító 670 Masszázsmedence	213 cm x 213 cm x 99 cm
Öntisztító 695 Masszázsmedence	213 cm x 213 cm x 99 cm
Öntisztító 720 Masszázsmedence	228 cm x 228 cm x 99 cm
Öntisztító 770 Masszázsmedence	228 cm x 228 cm x 99 cm
Öntisztító 790 Masszázsmedence	239 cm x 239 cm x 99 cm
Öntisztító 970 Masszázsmedence	279 cm x 238 cm x 99 cm

ÖNTISZTÍTÓ Mosaic Masszázsmedencék

Modell	Méret
Mosaic 350 Masszázsmedence	350 cm x 266 cm x 97 cm
Mosaic 300 Masszázsmedence	Ø 302 cm x 95 cm
Mosaic 250 Masszázsmedence	Ø 248 cm x 95 cm
Mosaic 240 Masszázsmedence	Ø 240 cm x 97 cm
Mosaic 190 Masszázsmedence	Ø 190 cm x 97 cm
Mosaic Octavia Masszázsmedence	210 cm x 210 cm x 95 cm



HYDROPOOL

pezsgőfürdők • úszómedencék

Mosaic Octavia 280 Masszázsmedence	Ø 278 cm x 95 cm
Mosaic Piazza Masszázsmedence	225 cm x 225 cm x 97 cm

ÖNTISZTÍTÓ ÚSZÓMEDENCÉK

Modell	Méret
19DTAX Aquatic Sport Öntisztító Úszómedence	236 cm x 574 cm x 134 cm
19DTAX Aquatic Trainer Öntisztító Úszómedence	236 cm x 574 cm x 134 cm
19EX Executive Sport Öntisztító Úszómedence	236 cm x 559 cm x 134 cm
19EX Executive Trainer Öntisztító Úszómedence	236 cm x 559 cm x 134 cm
16EX Executive Sport Öntisztító Úszómedence	236 cm x 472 cm x 134 cm
16EX Executive Trainer Öntisztító Úszómedence	236 cm x 472 cm x 134 cm
17AX Aquatic Sport Öntisztító Úszómedence	236 cm x 533 cm x 134 cm
17AX Aquatic Trainer Öntisztító Úszómedence	236 cm x 533 cm x 134 cm
14AX Aquatic Sport Öntisztító Úszómedence	236 cm x 442 cm x 134 cm
14AX Aquatic Trainer Öntisztító Úszómedence	236 cm x 442 cm x 134 cm
12FFP AquaPlay Élénymedence	236 cm x 381 cm x 124 cm